

公共下水道舗装本復旧第40号工事  
( 八幡平市大更・平舘地内 )

# 入札時~~(見積)~~—積算参考資料

単価適用年月 令和 7 年 6 月

歩掛基準適用年月 令和 7 年 6 月

(注) この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

八幡平市上下水道事業

	総括主査	調 査		課 長	係 長	設 計	精 算

令和 7年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名

工 事 名 公共下水道舗装本復旧第40号工事

施工箇所名 八幡平市大更・平舘地内

円也

9 0 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	舗装版破碎			工種区分 工事中止日数 単価地区 単価使用年月 歩掛適用年月	舗装工事 0日 盛岡 2025年 6月 2025年 6月
		1,170	m2		
	表層				
		1,168	m2		
	区画線				
		17	m		

工事番号：2025-C214-e003-01

# 設計内訳書（交付金）

工事名	公共下水道舗装本復旧第40号工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外(小規模), 施工数量：小規模(標準以外)						単 1号
		m3	1				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 2号 L=5.5km以下
		m3	1				
残土等処分	ストックヤード						単 3号
		m3	1				
舗装工							
		式	1				
舗装打換え工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装厚：50mm						単 4号
		m	18				
舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm						単 5号
		m2	1,020				
殻運搬	殻種別：舗装版破砕						単 6号 L=11.5km以下
		m3	34				
殻処分(t)							単 7号 ㈱伊藤組
		t	77.7				

工事番号：2025-C214-e003-01

# 設計内訳書（交付金）

工事名	公共下水道舗装本復旧第40号工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正（狭小）	補充材無し						単 8号
		m2	1,020				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						単 9号
		m2	219				
表層	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上						単 10号
		m2	799				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 11号
		人日					
直接工事費							(直1/2)
		式	1				
共通仮設							(共1/2)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/2)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/2)
		式	1				

工事番号：2025-C214-e003-01

# 設計内訳書（交付金）

工事名	公共下水道舗装本復旧第40号工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格								
		式		1				
消費税額及び地方消費税額								
		式		1				
工事費計								
		式		1				

工事番号：2025-C214-e003-01

# 設計内訳書（単独）

工事名	公共下水道舗装本復旧第40号工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)						単 12号
			m3	1				
残土処理工								
			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 13号 L=5.5km以下
			m3	1				
残土等処分		ストックヤード						単 14号
			m3	1				
舗装工								
			式	1				
舗装打換え工								
			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm						単 15号
			m	26				
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 16号
			m2	150				
殻運搬		殻種別:舗装版破砕						単 17号 L=11.5km以下
			m3	7				
殻処分(t)								単 18号 ㈱伊藤組
			t	17.7				

工事番号：2025-C214-e003-01

# 設計内訳書（単独）

工事名	公共下水道舗装本復旧第40号工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正（狭小）	補充材無し						単 19号
		m2	150				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						単 20号
		m2	150				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	中心線（実線）						内 1号
		m	3				
溶融式区画線	道流体（ゼブラ）						内 2号
		m	14				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 21号
		人日					
直接工事費							(直2/2)
		式	1				
共通仮設							(共2/2)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

工事番号：2025-C214-e003-01

# 設計内訳書（単独）

工事名	公共下水道舗装本復旧第40号工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							(現2/2)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般2/2)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

内 1号	ペイント式区画線		中心線（実線）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置								単 23号
			m	3				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

内 2号	溶融式区画線		道流体（ゼブラ）					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置								単 24号
			m	9				管理費区分：0
区画線設置								単 25号
			m	5				管理費区分：0
合計								

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 3号	残土等処分	ストックヤード	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 4号	舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装厚：50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 5号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 6号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 7号	殻処分(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) (株)伊藤組 [滝沢市]							管理費区分：0	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 8号	不陸整正 (狭小)	補充材無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t							管理費区分：0	
			日					
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 9号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 10号	表層	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 11号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 22号	
			人日				管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 12号	掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外（小規模）, 施工数量：小規模（標準以外）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 13号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 14号	残土等処分	ストックヤード	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 15号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 16号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 17号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 18号	殻処分(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) (株)伊藤組 [滝沢市]			t	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 19号	不陸整正（狭小）	補充材無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t							管理費区分：0	
			日					
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 20号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 21号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 22号 管理費区分：0	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／人日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 23号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無							管理費区分：0	
			m	1, 000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白							管理費区分：0	
			L	50				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm							管理費区分：0	
			kg	39				
軽油							管理費区分：0	
			L	33				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 24号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無							管理費区分：0	
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白							管理費区分：0	
			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm							管理費区分：0	
			kg	25				
接着用プライマー 区画線用							管理費区分：0	
			kg	25				
軽油							管理費区分：0	
			L	47				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 25号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セーフ45cm 制約無							管理費区分：0	
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白							管理費区分：0	
			kg	1, 170				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm							管理費区分：0	
			kg	75				
接着用プライマー 区画線用							管理費区分：0	
			kg	75				
軽油							管理費区分：0	
			L	89				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	