



工事番号：2025-Chach779390404

# 設計内訳書 (本01)

工事名		市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良									
試掘工			式	1					
試掘			式	1					
舗装版切断		t=5cm	式	1					
舗装版破碎		t=5cm	m	5				単 1号 2*(1.5+0.8)	
掘削		小規模(標準)	m2	1				単 2号 1.5*0.8	
埋戻し		小規模	m3	1				単 3号 1.2m2*H1.2	
表層		仮復旧、再生粗粒度As20、t=3cm	m3	1				単 4号	
道路土工			m2	1				単 5号	
掘削工			式	1					
掘削		土質:土砂 施工方法:オープンカット、押土:無し、障害:無し、施工数量:5,000m3未満	式	1				単 6号	
路体盛土工			m3	50					
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	式	1					
								単 7号	

工事番号：2025-Chach779390404

# 設計内訳書 (本01)

工事名		市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)					事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
残土処理工										
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1				単 8号 L=49.5km以下		
			m3	50						
残土等処分		藤根建設ストックヤード	m3	50				単 9号		
地盤改良工										
置換工			式	1						
置換		路床盛土2.5m未満、RC-80						単 10号		
			m3	10						
置換		路床盛土4.0m以上、RC-80						単 11号		
			m3	20						
排水構造物工										
作業土工			式	1						
床掘り		土質:土砂	式	1				単 12号 標準		
			m3	10						
埋戻し		土質:土砂						単 13号 D		
			m3	10						
基面整正								単 14号		
			m2	50						
側溝工										
			式	1						

工事番号：2025-Chach779390404

# 設計内訳書 (本01)

工事名		市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
L型側溝(標準型)		プレキャスト180/220*200*2000						単 15号	
L型側溝(横断型)		198/205*70*600	m	6					
L型側溝(切下型B)		180/230/250～70*600	m	12				単 16号 一般型枠、無筋・ 鉄筋、人力打設	
自由勾配側溝		側溝規格:600*600*2000	m	1				単 17号 一般型枠、無筋・ 鉄筋、人力打設	
側溝蓋		自由勾配側溝600型C <sub>0</sub> 蓋	m	4				単 18号	
カルバート工			枚	4				単 19号	
ボックスカルバート工		600*500*2000	式	1				単 20号	
管渠工			m	19					
暗渠排水管		作業区分:据付、管種別:直管、管径:50～150mm	式	1				単 21号 VP-150	
コンクリート削孔		自由勾配側溝600*600、VP-150、深200mm未満	m	7				単 22号	
集水桝・マンホール工			孔	2					
現場打ち集水桝 800*800*1000 足掛金具		集水桝:街渠桝種類:現場打材、コンクリート規格:18-8-4 08B W/C≦60%、法面作業補正:無し	式	1				単 23号 0.73m <sup>3</sup> <V≦0.77m <sup>3</sup>	
		30SW φ19	箇所	1				単 24号	

工事番号：2025-Chach779390404

設計内訳書 (本01)

工事名		市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋		蓋種類:800*800 T-2細目						単 25号	
			枚	1					
路面排水柵		標準型400*400						単 26号 RHM蓋付	
現場打ち集水柵		集水柵:街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-4 0BB W/C≦60%,法面作業補正:無し	基	1				単 27号 0.28m3<V≦0.3m3	
500*500*500			箇所	2					
蓋		蓋種類:細目500*500 T-2						単 28号	
グレーチング蓋		耳付600*1150並目2分割	枚	2				単 29号	
構造物撤去工			枚	1					
標識撤去工			式	1					
標識撤去		横断歩道	式	1				単 30号 撤去再設置	
構造物取壊し工			基	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	式	1				単 31号	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	9				単 32号	
舗装版切断		舗装版種類:7スアール舗装版,7スアール舗装版厚:15cm以下	m3	5				単 33号	
舗装版破碎		舗装版種類:7スアール舗装版,舗装版厚:5cm	m	40				単 34号	
			m2	636					

設計内訳書 (本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)					事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm							単 35号
			m2	28					
運搬処理工									
			式	1					
般運搬		般種別:アスファルト般							単 36号 L=39.0km以下
般処分		般種別:アスファルト般							単 37号 山本建設
般運搬		般種別:コンクリート般(無筋)	t	78					単 38号 L=23.2km以下
般処分		般種別:コンクリート般(無筋)	m3	9					単 39号 山本建設
般運搬		般種別:コンクリート般(鉄筋)	t	21					単 40号 L=23.2km以下
般処分		般種別:コンクリート般(鉄筋)	m3	5					単 41号 山本建設
現場発生品運搬		鉄くず処分	t	14					単 42号 L=49.0km以下、環 境整備
舗装			回	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工		車道	式	1					
凍上抑制層		RC-40、t=240	式	1					単 43号 1.4m≦W

工事番号：2025-Chach779390404

# 設計内訳書 (本01)

工事名		市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)					事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生 <sup>クワジマ</sup> RC-40, 仕上り厚:190mm						単 44号		
			m2	58			1.4m≦W			
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm		4				単 45号		
			m2				W<1.4m			
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:40mm		175				単 46号		
			m2				1.4m≦W			
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm		189				単 47号		
			m2				1.4m≦W			
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超		653				単 48号		
			m2							
アスファルト舗装工		歩道								
			式	1			単 49号			
凍上抑制層		RC-40、t=150		120						
			m2				単 50号			
路盤		RC-40、t=100		116				単 51号		
			m2							
表層		再生細粒度As13F、t=30		206				単 52号		
			m2							
現場打ちコンクリート		無筋・鉄筋18-8-40W/C≦60%BB、一般養生		0.2						
			m3							
アスファルト舗装工		進入路		1						
			式							
凍上抑制層		RC-40、t=150		8				単 53号		
			m2							
路盤		RC-40、t=100		8				単 54号		
			m2							

設計内訳書 (本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層	再生密粒度As13F、t=30						単	55号
		m2	8					
縁石工								
		式	1					
縁石工								
		式	1					
歩車道境界ブロック	7'ブロック規格:C種(180/210×300×600)							
		m	14				単	56号 RC-80、18-8-40BB W/C≦60%
防護柵工								
		式	1					
防止柵工	L=10.6m							
		式	1					
目隠しフェンス	H1800、基礎□450×700						単	57号
		m	11					
標識工								
		式	1					
小型標識工								
		式	1					
標識柱	柱規格:単柱式 径89.1、柱長さ:2.5m、施工規模:2 基以下						単	58号 再設置
		基	1					
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動、規格・仕様区分:実線 4 5cm、塗布厚:厚1.0mm、排水性舗装:無し						単	59号 横断歩道表示線
		m	46					



設計内訳書 (本01)

工事名		市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格,仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 60号 停止線	
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式,溶剤型,規格,仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:常温	m	11				単 61号 車道中央線	
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式,溶剤型,規格,仕様区分:破 線 15cm,塗料規格:常温	m	80				単 62号 車道中央線	
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式,溶剤型,規格,仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:常温	m	15				単 63号 車道外側線	
道路付属施設工			m	250					
道路付属物工			式	1					
視線誘導標		視線誘導標規格:スーパーストール兼用両面反射,施工区分: コンクリート建込(穿孔含む),施工規模:10本以上30本未 満	式	1				単 64号	
仮設工			本	13					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	式	1				単 65号	
直接工事費			人日					(直1/1)	
共通仮設			式	1				(共1/1)	
共通仮設費 (率計上)			式	1					

工事番号：2025-Chach779390404

# 設計内訳書 (本01)

工事名		市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費									
現場管理費			式	1				(現1/1)	
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1			(般1/1)		
工事価格			式	1					
消費税額及び地方消費税額			式	1					
工事費計			式	1					

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 1号	舗装版切断	t=5cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	金額	摘要
舗装版切断								
			m	1				管理費区分：0
	合計							
	単価						円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 2号	舗装版破砕	t=5cm	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕									
				m2	1				管理費区分：0
	合計								
	単価								円／m2

# 1 次単価表

単 3号	掘削	名称・規格	小規模(標準)	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月	
								歩掛適用年月	
								労務調整係数	
								金額	単価
掘削					m3	1		1	摘要 管理費区分：0
		合計							
		単価							円/m3

# 1 次単価表

単 4号	埋戻し	名称・規格	小規模	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月	
								歩掛適用年月	
								労務調整係数	
								金額	単価
埋戻し					m3	1		1	摘要 管理費区分：0
		合計							
		単価							円/m3

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単	5号	表層	仮復旧、再生粗粒度As20、t=3cm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)								管理費区分：0
				m2	1			
合計								
単価								円／m2

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数			
掘削		土質：土砂，施工方法：オーブソカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5, 000m3未満		単位	m3	単位数量	1	単価	
掘削		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					m3	1			管理費区分：0
		合計							
		単価						円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単	7号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格				条件		単位	金額	摘要
路体(築堤)盛土								管理費区分:0
					1			
				m3				
合計								
単価								円／m3

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 2025. 08	
							歩掛適用年月 2025. 08	
							労務調整係数	
単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬				m3	1			管理費区分:0
	合計							
	単価							円／m3

# 1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 08	
										歩掛適用年月		2025. 08	
										労務調整係数			
単	9号	残土等処分		藤根建設ストックヤード		単位	m3	単位数量	1	単価			
名称・規格												金額	摘要
残土等処分													
													管理費区分：0
合計													
単価													円／m3

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 2025. 08		2025. 08	
							歩掛適用年月 2025. 08			
							労務調整係数			
単 10号	置換	路床盛土2. 5m未満、RC-80			単位	m3	単位数量	1	単価	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土										
				m3	1					管理費区分：0
再生クラッシャー RC-80				m3	1. 33					管理費区分：0
合計										
単価										円／m3

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 11号	置換	路床盛土4. 0m以上、RC-80	単位	m3	単位数量	1	単価	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土								
				m3	1			管理費区分：0
再生クラッシュチャーレン RC-80				m3	1. 33			管理費区分：0
合計								
単価								円／m3

# 1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月 2025. 08	
										歩掛適用年月 2025. 08	
										労務調整係数	
単 12号	床掘り	土質：土砂		単位	m3	単位数量	1	単価			
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り											
						m3	1			管理費区分：0	
	合計										
	単価									円／m3	



# 1 次単価表

1 次単価表										
単 13号	埋戻し	土質：土砂	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	1	単価使用年月	2025. 08
									歩掛適用年月	2025. 08
									労務調整係数	
									単価	摘要
埋戻し										
					単位	数量	単価	金額		
					m3	1			管理費区分：0	
	合計									
	単価								円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表									
単 14号	基面修正	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							金額	1	単価
基面修正				単位	数量	単価	摘要		
				m2	1		管理費区分：0		
合計									
単価							円／m2		

# 1次単価表

単 15号		L型側溝(標準型)			単位			単位数量			単価		2025. 08	
		名称・規格			単位			金額			摘要		2025. 08	
		条件			数量			管理費区分：0						
組合せL型側溝一体型 標準180/220*200*200		プレキヤスト180/220*200*2000			m			10						
0					5									
モルタル 1:3					m3			0.22						
土木一般世話役					人									
特殊作業員					人									
普通作業員					人									
トラクタレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊					日									
諸雑費(率)					式			1						
合計														
単価											円/m			

# 1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月 2025. 08			
										歩掛適用年月 2025. 08			
												労務調整係数	
単 16号	L型側溝(横断型)	198/205*70*600	単位	m	単位数量	10		単価	摘要				
名称・規格										金額			
横断型198/205*70*600													
型枠			個	16. 5					管理費区分：0				
コンクリート			m2	3. 6					管理費区分：0				
			m3	1. 36					管理費区分：0				
	合計												
	単価								円／m				

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 17号	L型側溝(切下型B)	180/230/250～70*600	単位	m	単位数量	10	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		
切下型180/230/250～70*600								
型枠			個	16. 5				管理費区分：0
コンクリート			m2	3. 6				管理費区分：0
			m3	1. 36				管理費区分：0
	合計							
	単価						円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 18号	自由勾配側溝	側溝規格：600*600*2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 66号	
			m	1			管理費区分：0	
	合計							
	単価						円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 19号	側溝蓋	自由勾配側溝600型Co蓋			単位	枚	単位数量	1	単価
		名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版									単 67号
					枚	1			管理費区分：0
		合計							
		単価							円／枚

# 1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 08
										歩掛適用年月		2025. 08
										労務調整係数		
単 20号	ボックスカルバート工		600*500*2000		単位	m	単位数量	10		単価		
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
ボックスカルバート												
					m	10				管理費区分：0		
コンクリート												
					m3	1. 06				管理費区分：0		
合計												
単価										円／m		

# 1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 08
										歩掛適用年月		2025. 08
										労務調整係数		
単 21号	暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50~150mm			単位	m	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件			単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管												
					m	1				管理費区分:0		
	合計											
	単価									円/m		

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 22号	コンクリート削孔	自由勾配側溝600*600、VP-150、深200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)									
			孔	1				管理費区分：0	
	合計								
	単価						円／孔		

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 23号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40BB W/C ≧60%, 法面作業補正：無し		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					1			管理費区分：0	
合計									
単価								円／箇所	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 24号	足掛金具	30SW φ19	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（現場打用） 30SW 径19mm			単位	1				管理費区分：0
			個					
合計								
単価							円／個	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 2025. 08	
							歩掛適用年月 2025. 08	
							労務調整係数	
単 25号	蓋	蓋種類：800*800 T-2細目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版								単 68号
				枚	1			管理費区分：0
	合計							
	単価							円／枚



# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 26号	路面排水柵	標準型400*400	単位	基	単位数量	金額	1	単価
名称・規格			条件	数量	単価	摘要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵RHM (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t) 400×400 (285kg)								
			個	1			管理費区分：0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵								
			基	1			管理費区分：0	
	合計							
	単価							円／基

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 27号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリー ト規格：18-8-40BB W/C ≦ 60%, 法面作 業補正：無し	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				1			管理費区分：0		
	合計								
	単価						円／箇所		

# 1 次単価表

単 28号	蓋	名称・規格	蓋種類：細目500*500 T-2	単位	枚	単位数量	単価使用年月	
							歩掛適用年月	
							労務調整係数	
							1	単価
蓋版		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
				枚	1			単 69号 管理費区分：0
		合計						
		単価						円／枚

# 1 次単価表

単 29号	グレースチング蓋	名称・規格	耳付600*1150並目2分割	単位	枚	単位数量	単価使用年月	
							歩掛適用年月	
							労務調整係数	
							1	単価
蓋版		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
				枚	1			単 70号 管理費区分：0
		合計						
		単価						円／枚

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 30号	標識撤去	横断歩道	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)				1			単 71号	
			基				管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 2025. 08	
							歩掛適用年月 2025. 08	
							労務調整係数	
単 31号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物，工法区分：機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 72号	
			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月	2025. 08
								歩掛適用年月	2025. 08
								労務調整係数	
単 32号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物，工法区分：機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件		単位	数量	金額	摘要	
構造物とりこわし								単 73号	
				m3	1			管理費区分：0	
	合計								
	単価							円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 33号	舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下			単位	m	単位数量	1	単価
		名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断									
					m	1			管理費区分：0
	合計								
	単価								円／m

# 1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月 2025. 08	
										歩掛適用年月 2025. 08	
										労務調整係数	

# 1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月 2025. 08	
										歩掛適用年月 2025. 08	
										労務調整係数	
										1	
										単価	
										摘要	
舗装版破砕	舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚 : 3cm	条件	単位	m2	単位数量	単位	金額			
				m2	1				管理費区分：0		
	合計										
	単価								円／m2		

# 1 次単価表

単 36号	殻運搬	殻種別：アスファルト殻	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月		2025. 08
								歩掛適用年月		2025. 08
								労務調整係数		
								1	金額	単価
殻運搬				条件	単位	数量	単価	摘要		
								管理費区分：0		
合計					m3	1				
単価					単位	数量	単価	円／m3		

# 1 次単価表

単 37号	殻処分	殻種別：アスファルト殻	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月		2025. 08
								歩掛適用年月		2025. 08
								労務調整係数		
								1	金額	単価
処分費 (t)				条件	単位	数量	単価	摘要		
								単 74号		
								管理費区分：0		
合計					t	1				
単価					単位	数量	単価	円／t		

# 1 次単価表

単 38号	殻運搬	殻種別：コンクリート殻(無筋)	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月		2025. 08
								歩掛適用年月		2025. 08
								労務調整係数		
								1	単価	摘要
殻運搬					単位	数量	単価	金額		摘要
					m3	1				管理費区分：0
			合計							
			単価						円／m3	

# 1 次単価表

単 39号	殻処分	殻種別：コンクリート殻(無筋)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月		2025. 08
								歩掛適用年月		2025. 08
								労務調整係数		
								1	単価	摘要
処分費(t)					単位	数量	単価	金額	単 75号	摘要
					t	1				管理費区分：0
			合計							
			単価						円／t	

# 1 次単価表

単 40号	殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月		2025. 08
								歩掛適用年月		2025. 08
								労務調整係数		
								1	単価	摘要
殻運搬					単位	数量	単価	金額		摘要
					m3	1				管理費区分：0
	合計									
	単価								円／m3	

# 1 次単価表

単 41号	殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月		2025. 08
								歩掛適用年月		2025. 08
								労務調整係数		
								1	単価	摘要
処分費(t)					単位	数量	単価	金額	単 76号	摘要
					t	1				管理費区分：0
	合計									
	単価								円／t	



# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 42号	現場発生品運搬	鉄くず処分	単位	回	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬								管理費区分：0
			t	0. 3				
現場発生品及び支給品積込・荷卸								管理費区分：0
			t	0. 3				
	合計							
	単価							円／回

# 1 次単価表

1 次単価表													
単 43号		凍上抑制層		RC-40、t=240		単位	m2	単位数量	1		単価	摘要	
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額				
下層路盤(車道・路肩部)													
						m2	1				管理費区分：0		
合計													
単価											円／m2		

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 44号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワシヤブシ RC-40, 仕上り厚:190mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)							管理費区分: 0	
			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 45号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	金額	単価	
名称・規格			単位	数量	単価		金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								管理費区分：0	
			m2	1					
合計									
単価								円／m2	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 46号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚：40mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)							管理費区分：0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 47号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類・粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0		
	合計								
	単価						円／m2		

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08		
							歩掛適用年月	2025. 08		
							労務調整係数			
単 48号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)										管理費区分:0
					m2	1				
合計										
単価										円/m2

# 1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月 2025. 08	
								歩掛適用年月 2025. 08	
								労務調整係数	
凍上抑制層		RC-40、t=150		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)									管理費区分：0
				m2	1				
合計									
単価								円／m2	

# 1 次単価表

1 次単価表										
単 50号	路盤	RC-40、t=100	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価使用年月		2025. 08
								歩掛適用年月		2025. 08
								労務調整係数		
								金額	1	単価
下層路盤(歩道部)										
					単位	数量	単価			
					m2	1				管理費区分：0
			合計							
			単価							円／m2

# 1 次単価表

1 次単価表										
単 51号	表層	再生細粒度As13F、t=30	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価使用年月		2025. 08
								歩掛適用年月		2025. 08
								労務調整係数		
								金額	1	単価
表層(歩道部)										
					m2	1				管理費区分：0
			合計							
			単価							円／m2

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 52号	現場打ちコンクリート	無筋・鉄筋18-8-40W/C≦60%BB、一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート									
			m3	1				管理費区分：0	
	合計								
	単価							円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 53号	凍上抑制層	RC-40、t=150			単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)									
			m2	1			管理費区分：0		
	合計								
	単価						円／m2		

# 1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月 2025. 08	
										歩掛適用年月 2025. 08	
										労務調整係数	
単 54号	路盤	RC-40、t=100			単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(歩道部)									管理費区分：0		
				m2	1						
合計											
単価									円／m2		

# 1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 08			
										歩掛適用年月		2025. 08			
										労務調整係数					
単 55号	表層	再生密粒度As13F、t=30	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	摘要					
表層 (歩道部)															
					m2	1				管理費区分：0					
			合計												
			単価							円／m2					

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 56号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:C種(180/210×300×600)		単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック								
				m	1			管理費区分:0
合計								
単価								円/m



# 1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月	2025. 08
										歩掛適用年月	2025. 08
										労務調整係数	
単 57号	目隠しフェンス	H1800、基礎□450*700	単位	m	単位数量	1	金額	単価	摘要		
名称・規格											
目隠しフェンスH1800											
普通作業員											管理費区分：0
基礎施工費											管理費区分：0
											管理費区分：0
合計											
単価											円／m

# 1 次単価表

単 58号	標識柱	名称・規格	柱規格: 単柱式 径89. 1, 柱長さ: 2. 5m , 施工規模: 2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	摘要
				単位	数量	単価		金額	
				基	1			単 77号	
								管理費区分: 0	
		合計							
		単価						円/基	

# 1 次単価表

単 59号	溶融式区画線	名称・規格	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 45cm, 塗布厚: 厚1. 0mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	摘要
				単位	数量	単価		金額	
				m	1			単 78号	
								管理費区分: 0	
		合計							
		単価						円/m	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 60号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1. 0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 78号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 61号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
区画線設置			単位	数量	単価	金額	摘要	
							単 79号	
			m	1			管理費区分:0	
	合計							
	単価						円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08		
							歩掛適用年月	2025. 08		
							労務調整係数			
単 62号	〆 イト式区画線	施工方法区分: 〆 イト式 溶剤型, 規格 ・仕様区分: 破線 15cm, 塗料規格: 常 温			単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置									単 80号	
				m	1			管理費区分: 0		
合計										
単価									円/m	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 63号	〆 イト式区画線		施工方法区分: 〆 イト式 溶剤型, 規格 ・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 常 温		単位	m	単位数量	単価	金額
区画線設置									
名称・規格			条件		単位	数量	単価	摘要	
						1			単 81号 管理費区分: 0
合計									
単価								円/m	

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 64号	視線誘導標	視線誘導規格:スロープ兼用両面反射, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本以上30本未満	単位	本	単位数量	単価	金額	単価
名称・規格			単位	数量	単価	摘要		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スロープ併用				1				単 82号
			本					管理費区分: 0
合計								
単価								円/本

# 1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月 2025. 08	
								歩掛適用年月 2025. 08	
								労務調整係数	
単 65号		交通誘導警備員		B		単位数量		1 単価	
		名称・規格		条件		単位		金額	
交通誘導警備員B						単位		摘要	
						人日		単 83号	
								管理費区分：0	
								円／人日	

# 2次単価表

単 66号		自由勾配側溝				単位	m	単位数量	金額	10	単価		摘要
		名称・規格	条件			単位	数量	単価					
自由勾配側溝 昼間		L2000 1000kg以下 制約無				m	10						管理費区分：0
側溝		600*600*2000mm 750kg				本	5						管理費区分：0
生コンクリート		18-8-40 W/C<=60% 高炉B				m3	0.88						管理費区分：0
生コンクリート		18-8-40 W/C<=60% 高炉B				m3	0.265						管理費区分：0
再生/フレッシュラン		RC-80				m3	0.996						管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						式	1						管理費区分：0
		合計											
		単価										円/m	

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	

2次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 67号	蓋版	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	100	単価
				単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 屋間 170kg以下 制約無				枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 700×140×500mm 109kg				枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)				式	1			管理費区分：0
合計								
単価								円/枚

2次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 68号	蓋版	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	1	単価
				単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版								単 84号
				枚	1			管理費区分：0
		合計						
		単価						円／枚

2次単価表										単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単 69号	蓋版	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	1		単価	摘要	
蓋版				単位	数量	単価	金額				
									単 85号		
				枚	1				管理費区分：0		
		合計									
		単価							円／枚		



2次単価表										単価使用年月 2025. 08		
										歩掛適用年月 2025. 08		
										労務調整係数		
単 70号		蓋版	名称・規格		条件		単位	枚	単位数量	100	単価	摘要
							単位	数量	単価	金額		
蓋版コンクリート・銅製 昼間 170kg以下 制約無												管理費区分：0
側溝蓋 耳付600*1150並目2分割							枚	100				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)												管理費区分：0
							式	1				
合計												
単価											円/枚	

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	
単 71号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単位	基	単位数量	金額	1	単価
名称・規格		摘要					
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式φ60.5～φ101.6		1				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		基					
			式	1			
合計							
単価							円／基

# 2次単価表

2次単価表							単価使用年月 2025. 08		
							歩掛適用年月 2025. 08		
							労務調整係数		
単 72号	構造物とりこわし		条件	単位	m3	単位数量	1	単価	摘要
名称・規格				単位	数量	単価	金額		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける					1				管理費区分：0
				m3					
諸雑費(まるめ)				式	1				管理費区分：0
合計									
単価								円／m3	

# 2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		
単 73号	構造物とりこわし			単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格			条件				金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける								管理費区分：0
				m3	1			
諸雑費(まるめ)								管理費区分：0
				式	1			
	合計							
	単価							円／m3

# 2次単価表

2 次単価表								単価使用年月		2025. 08
								歩掛適用年月		2025. 08
								労務調整係数		
単 74号	処分費(t)				単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 山本建設(株)	[八幡平市]				t	100			管理費区分：T	
合計									円／t	
単価										

# 2次単価表

2 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
単 75号	処分費(t)			単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格			条件		数量	単価	金額	摘要
処分費 山本建設(株)	[八幡平市]				100			管理費区分：T
				t				
合計								
単価								円／t

# 2次単価表

2 次単価表								単価使用年月	2025. 08
								歩掛適用年月	2025. 08
								労務調整係数	
単 76号	処分費(t)			単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件			数量	金額	摘要	
処分費 山本建設(株)	[八幡平市]								管理費区分：T
				t	100				
合計									
単価								円/t	

2次単価表							単価使用年月	2025. 08	
							歩掛適用年月	2025. 08	
							労務調整係数		
単 77号	標識柱・基礎設置(路側式)	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	1	単価	摘要
							金額		
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 ﾏｯｷｰ塗装 φ89.1				基	1				管理費区分：0
道路標識柱 路側式用				基	1				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)				式	1				管理費区分：0
合計									
単価								円／基	

# 2次単価表

単 78号		区画線設置		単位		m	単位数量		単価使用年月	
		名称・規格		条件			金額		歩掛適用年月	
						数量	単価		労務調整係数	
							管理費区分：0		摘要	
区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有 実線45cm 制約無						1, 000				
トフアイックハ° イント 溶融型 3種1号 ヒ°ス° 15～18 白						1, 170				
ガラスヒ°ス° 0. 106～0. 850mm						75				
接着用ブ°ライマー 区画線用						75				
軽油						73				
諸雑費(率+まるめ)						1				
合計										
単価							円／m			

# 2次単価表

単 79号		区画線設置			単位			単位数量			単価		2025. 08	
		名称・規格			条件			m			1, 000		歩掛適用年月	
								数量			金額		労務調整係数	
								単位					摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無													管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								m						
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								L					管理費区分：0	
軽油								kg					管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								L					管理費区分：0	
合計								1					管理費区分：0	
単価								式					円／m	

# 2次単価表

2 次単価表										単価使用年月		2025. 08					
										歩掛適用年月		2025. 08					
										労務調整係数							
単 80号		区画線設置				単位		m		単位数量		1, 000		単価		摘要	
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額					
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無						m		1, 000						管理費区分：0			
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白						L		50						管理費区分：0			
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm						kg		39						管理費区分：0			
軽油						L		40						管理費区分：0			
諸雑費(率+まるめ)						式		1						管理費区分：0			
合計																	
単価														円／m			



# 2次単価表

2次単価表										単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08	
単 81号		区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1, 000	単価	摘要
				名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								kg	39			管理費区分：0	
軽油								L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								式	1			管理費区分：0	
合計													
単価												円／m	

# 2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2025.08
							歩掛適用年月		2025.08
							労務調整係数		
単 82号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スローポール併用		名称・規格	条件	単位	本	単位数量	1	単価
					単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 C0用スローポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有									
					本	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)					式	1			管理費区分：0
合計									
単価									円／本

# 2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2025. 08
							歩掛適用年月		2025. 08
							労務調整係数		
単 83号	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	1		
							単価	金額	
交通誘導警備員B							単位	金額	摘要
諸雑費(まるめ)									
				人					管理費区分：0
				式	1				管理費区分：0

# 3次単価表

単 84号		蓋版					単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	
			単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
		名称・規格	条件	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版		蓋版コクリート・銅製 昼間						
170kg以下 制約無			枚	100				管理費区分：0
側溝蓋		集水桝用Gr 蓋800*800T-2細目	枚	100				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)			式	1				管理費区分：0
合計								
単価							円/枚	

# 3次単価表

単 85号		蓋版					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08
名称・規格		条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
蓋版コクリート・銅製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				管理費区分：0
側溝蓋 集水桝用Gr蓋500*500T-2細目			枚	100				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)			式	1				管理費区分：0
合計								
単価							円/枚	

工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良							
試験工			式		1		
試験			式		1		
舗装版切断		t=5cm	m		5		
舗装版破砕		t=5cm	m2		1		
掘削		小規模(標準)	m3		1		※1:数量は参考として明示する ものであり、出来形確認は必要 としない。
埋戻し		小規模	m3		1		※1
表層		仮復旧、再生粗粒度As20、t=3cm	m2		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		50		※1

工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
路体盛土工							
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	式		1		※1
残土処理工			m3		1		
土砂等運搬			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50		※1
残土等処分		藤根建設ストックヤード	m3		50		※1
地盤改良工							
置換工			式		1		
置換		路床盛土2.5m未満、RC-80	式		1		
置換		路床盛土2.5m未満、RC-80	m3		10		※1
置換		路床盛土4.0m以上、RC-80	m3		20		※1
排水構造物工							
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		

工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
床掘り		土質:土砂				※1	
埋戻し		土質:土砂	m3		10		
基面整正			m3		10	※1	
側溝工			m2		50	※1	
			式		1		
L型側溝(標準型)		プレキャスト180/220*200*2000	m		6		
L型側溝(横断型)		198/205*70*600	m		12		
L型側溝(切下型B)		180/230/250~70*600	m		1		
自由勾配側溝		側溝規格:600*600*2000	m		4		
側溝蓋		自由勾配側溝600型Co蓋	枚		4		
カルバート工			式		1		
ボックスカルバート工		600*500*2000	m		19		

工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名		市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要		
管渠工										
暗渠排水管		作業区分: 据付, 管種別: 直管, 管径: 500～150mm		式		1				
コンクリート削孔		自由勾配側溝600*600、VP-150、深200mm未満		m		7				
集水桝・マンホール工				孔		2				
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種別: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40BB W/C≦60%, 法面作業補正: 無し		式		1				
800*800*1000				箇所		1				
足掛金具		30SW φ19		個		2				
蓋		蓋種別: 800*800 T-2細目								
路面排水桝		標準型400*400		枚		1				
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種別: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40BB W/C≦60%, 法面作業補正: 無し		基		1				
500*500*500				箇所		2				
蓋		蓋種別: 細目500*500 T-2		枚		2				
グレーチング 蓋		耳付600*1150並目2分割		枚		1				



工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
構造物撤去工							
標識撤去工			式		1		
標識撤去			式		1		
標識撤去	横断歩道		基		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工		m3		9		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工		m3		5		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下		m		40		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm		m2		636		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :3cm		m2		28		
運搬処理工			式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻		m3		33		

工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
処分		殻種別:アスファルト殻					
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	t		78		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	t		21		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		5		
現場発生品運搬		鉄くず処分	t		14		
舗装			回		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工		車道	式		1		
凍上抑制層		RC-40、t=240	m2		58		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュヤーン RC-40, 仕上り厚:190mm	m2		58		

工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	m2		4		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:40mm	m2		175		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	m2		189		
表層(車道・路肩部)	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		653		
	歩道		式		1		
	凍上抑制層	RC-40、t=150	m2		120		
路盤	路盤	RC-40、t=100	m2		116		
	表層	再生細粒度As13F、t=30	m2		206		
	現場打ちコンクリート	無筋・鉄筋18-8-40W/C≦60%BB、一般養生	m3		0.2		
歩道	歩道	進入路	式		1		
	凍上抑制層	RC-40、t=150	m2		8		

工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
路盤		RC-40、t=100			8		
表層		再生密粒度As13F、t=30	m2		8		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック		7`ブロック規格:0種(180/210×300×600)	m		14		
防護柵工			式		1		
防止柵工		L=10.6m	式		1		
目隠しフェンス		H1800、基礎□450*700	m		11		
標識工			式		1		
小型標識工			式		1		
標識柱		柱規格:単柱式 径89.1, 柱長さ:2.5m , 施工規模:2基以下	基		1		

工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
区画線工							
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		46		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		11		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m		80		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		15		
道路付属施設工			m		250		
道路付属物工			式		1		
道路付属物工			式		1		
視線誘導標		視線誘導標規格:スノーポール兼用両面反射,施工区分:コンクリート建込(穿孔含む),施工規模:10本以上30本未満	本		13		
仮設工			式		1		

工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工								
交通誘導警備員		B	式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税額及び地方消費税額			式		1			

工事番号：2025-Chach779390404

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事費計			式		1			