

工 事 打 合 簿

工 事 名		市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)							
発 議 者		<input type="checkbox"/> 発注者 <input type="checkbox"/> 請負者		発議年月日		令和 年 月 日			
発議事項		<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他()							
		について							
添付図		葉、その他添付図書							
回 答 者		<input type="checkbox"/> 発注者 <input type="checkbox"/> 請負者		回答年月日		令和 年 月 日			
回答事項		<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理 <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他()							
添付図		葉、その他添付図書							

八幡平市 産業建設部 建設課		
総括監督員	主任監督員	監督員

業 者 名	
現場代理人	主任(監理) 技術者

[illegible][illegible]

地下埋設物破損事故防止対策

1. 地下埋設物に対する破損事故を未然に防止するためには、請負者は、下水道工事施工に際し地下埋設物が道路下にあることを前提とし、全施工箇所において埋設物管理者の立会いを求め、監督職員を含めた三者により現地確認することが必要不可欠である。

このため、請負者は工事着手前に別添「埋設物確認兼工事立会い申込書」を埋設物管理者に提出して立会い確認を行った後に、その「確認書の写し」を道路使用許可申請書に添付し申請するものとする。

また、これらの諸手続が完了したことを監督職員に報告し、その後に工事に着手するものとする。

2. 地下埋設物破損事故防止の手続は、下記のとおりとする。

[地下埋設物破損事故防止フローチャート]

