

検査項目	4月24日	5月15日	6月19日	7月18日	8月21日	9月15日	10月16日	11月13日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l								0.001mg/l	0.001mg/l	0.001mg/l
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.80mg/l								0.80mg/l	0.80mg/l	0.80mg/l
フッ素及びその化合物		0.19mg/l			0.17mg/l			0.17mg/l			0.17mg/l		0.19mg/l	0.17mg/l	0.18mg/l
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
フロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.008mg/l								0.008mg/l	0.008mg/l	0.008mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.02mg/l								0.02mg/l	0.02mg/l	0.02mg/l
ナトリウム及びその化合物					8.1mg/l								8.10mg/l	8.10mg/l	8.10mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	4.00mg/l	3.80mg/l	3.80mg/l	4.00mg/l	3.60mg/l	3.30mg/l	3.60mg/l	3.30mg/l	3.40mg/l	3.50mg/l	3.40mg/l	3.40mg/l	4.00mg/l	3.30mg/l	3.59mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		86mg/l			89mg/l			93mg/l			92mg/l		93mg/l	86mg/l	90mg/l
蒸発残留物		174mg/l			180mg/l			184mg/l			182mg/l		184mg/l	174mg/l	180mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.5	6.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.40mg/l	0.38mg/l	0.46mg/l	0.38mg/l	0.40mg/l	0.36mg/l	0.32mg/l	0.36mg/l	0.32mg/l	0.32mg/l	0.40mg/l	0.38mg/l	0.46mg/l	0.32mg/l	0.37mg/l
水温	11.0℃	13.5℃	16.5℃	20.5℃	20.0℃	20.0℃	16.0℃	14.0℃	8.0℃	7.5℃	6.0℃	6.5℃	20.5℃	6.0℃	13.3℃

検査項目	4月24日	5月15日	6月19日	7月18日	8月21日	9月15日	10月16日	11月13日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物		0.002mg/l			0.002mg/l			0.002mg/l			0.002mg/l		0.002mg/l	0.002mg/l	0.002mg/l
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.02mg/l								1.02mg/l	1.02mg/l	1.02mg/l
フッ素及びその化合物		0.19mg/l			0.18mg/l			0.19mg/l			0.19mg/l		0.19mg/l	0.18mg/l	0.19mg/l
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
フロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.013mg/l								0.013mg/l	0.013mg/l	0.013mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.04mg/l								0.04mg/l	0.04mg/l	0.04mg/l
銅及びその化合物					0.01mg/l								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					7.0mg/l								7.00mg/l	7.00mg/l	7.00mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	5.00mg/l	4.70mg/l	4.90mg/l	5.00mg/l	4.90mg/l	5.10mg/l	4.80mg/l	4.50mg/l	4.60mg/l	4.40mg/l	4.20mg/l	4.70mg/l	5.10mg/l	4.20mg/l	4.73mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		73mg/l			74mg/l			74mg/l			73mg/l		74mg/l	73mg/l	74mg/l
蒸発残留物		152mg/l			160mg/l			159mg/l			145mg/l		160mg/l	145mg/l	154mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.6度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.6度	0.5度 未満	0.5度
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.24mg/l	0.20mg/l	0.28mg/l	0.18mg/l	0.22mg/l	0.22mg/l	0.22mg/l	0.30mg/l	0.22mg/l	0.30mg/l	0.28mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.18mg/l	0.25mg/l
水温	10.5℃	13.5℃	16.0℃	18.5℃	19.0℃	19.5℃	15.0℃	12.0℃	7.0℃	8.0℃	9.0℃	7.0℃	19.5℃	7.0℃	12.9℃

検査項目	4月24日	5月15日	6月19日	7月18日	8月21日	9月15日	10月16日	11月13日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.42mg/l								0.42mg/l	0.42mg/l	0.42mg/l
フッ素及びその化合物					0.08mg/l 未満								0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
フロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.001mg/l								0.001mg/l	0.001mg/l	0.001mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					4.9mg/l								4.90mg/l	4.90mg/l	4.90mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	4.40mg/l	4.20mg/l	4.40mg/l	4.50mg/l	4.20mg/l	4.50mg/l	4.40mg/l	4.40mg/l	4.40mg/l	4.40mg/l	4.30mg/l	4.20mg/l	4.50mg/l	4.20mg/l	4.36mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					23mg/l								23mg/l	23mg/l	23mg/l
蒸発残留物					63mg/l								63mg/l	63mg/l	63mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシム				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	8.0	8.0	7.8	8.0	7.7	7.9	8.1	8.1	7.8	7.9	7.8	7.8	8.1	7.7	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.28mg/l	0.16mg/l	0.28mg/l	0.26mg/l	0.10mg/l	0.44mg/l	0.34mg/l	0.30mg/l	0.28mg/l	0.26mg/l	0.50mg/l	0.44mg/l	0.50mg/l	0.10mg/l	0.30mg/l
水温	9.0℃	11.5℃	15.0℃	18.5℃	20.0℃	19.0℃	16.5℃	13.5℃	9.0℃	7.0℃	5.5℃	5.5℃	20.0℃	5.5℃	12.5℃

検査項目	4月25日	5月16日	6月20日	7月18日	8月22日	9月19日	10月17日	11月14日	12月19日	1月16日	2月20日	3月12日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満				0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.31mg/l								0.31mg/l	0.31mg/l	0.31mg/l
フッ素及びその化合物					0.08mg/l 未満								0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満				0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ブロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.001mg/l								0.001mg/l	0.001mg/l	0.001mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					4.5mg/l								4.50mg/l	4.50mg/l	4.50mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	3.20mg/l	3.20mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	3.00mg/l	3.20mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	3.20mg/l	3.20mg/l	3.00mg/l	3.13mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					30mg/l								30mg/l	30mg/l	30mg/l
蒸発残留物					71mg/l								71mg/l	71mg/l	71mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン			0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満							0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満							0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.32mg/l	0.30mg/l	0.32mg/l	0.32mg/l	0.26mg/l	0.34mg/l	0.30mg/l	0.26mg/l	0.24mg/l	0.26mg/l	0.28mg/l	0.26mg/l	0.34mg/l	0.24mg/l	0.29mg/l
水温	9.5℃	11.5℃	13.0℃	16.5℃	16.5℃	16.5℃	16.5℃	11.0℃	8.0℃	7.0℃	7.0℃	7.5℃	16.5℃	7.0℃	11.5℃

検査項目	4月0日	5月16日	6月20日	7月20日	8月22日	9月19日	10月17日	11月14日						max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満									0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満									0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満									0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満									0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満									0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満									0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満									0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満						0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.54mg/l									0.54mg/l	0.54mg/l	0.54mg/l
フッ素及びその化合物					0.08mg/l 未満									0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満									0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満									0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満									0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満									0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満									0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満									0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満									0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満									0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満						0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満						0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満						0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満						0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満						0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満						0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満						0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満						0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満						0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
フロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満						0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満						0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.009mg/l									0.009mg/l	0.009mg/l	0.009mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満									0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満									0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満									0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					4.8mg/l									4.80mg/l	4.80mg/l	4.80mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満									0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	3.40mg/l	3.40mg/l	3.50mg/l	3.40mg/l	3.40mg/l	3.40mg/l	3.50mg/l	3.40mg/l						3.50mg/l	3.40mg/l	3.43mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					37mg/l									37mg/l	37mg/l	37mg/l
蒸発残留物					78mg/l									78mg/l	78mg/l	78mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満									0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシム				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満							0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満							0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満									0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満									0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満						0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2						7.2	7.2	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満						0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満						0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.24mg/l	0.30mg/l	0.38mg/l	0.36mg/l	0.30mg/l	0.22mg/l	0.22mg/l	0.30mg/l						0.38mg/l	0.22mg/l	0.29mg/l
水温	7.5℃	9.5℃	10.5℃	13.0℃	13.5℃	13.5℃	11.5℃	10.0℃						13.5℃	7.5℃	11.1℃

検査項目								12月19日	1月16日	2月20日	3月13日	max	min	平均値
一般細菌								0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌								不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物										0.0003mg/l 未満		0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物										0.00005mg/l 未満		0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物										0.005mg/l 未満		0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素										0.004mg/l 未満		0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素										0.55mg/l		0.55mg/l	0.55mg/l	0.55mg/l
フッ素及びその化合物										0.08mg/l 未満		0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物										0.1mg/l 未満		0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素										0.0002mg/l 未満		0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン										0.005mg/l 未満		0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸										0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸										0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロロホルム										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸										0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸										0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ブロモホルム										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド										0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物										0.007mg/l		0.007mg/l	0.007mg/l	0.007mg/l
アルミニウム及びその化合物										0.01mg/l 未満		0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物										0.03mg/l 未満		0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物										0.01mg/l 未満		0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物										4.5mg/l		4.5mg/l	4.5mg/l	4.5mg/l
マンガン及びその化合物										0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン								3.50mg/l	3.50mg/l	3.40mg/l	3.50mg/l	3.50mg/l	3.40mg/l	3.48mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)										38mg/l		38mg/l	38mg/l	38mg/l
蒸発残留物										76mg/l		76mg/l	76mg/l	76mg/l
陰イオン界面活性剤										0.02mg/l 未満		0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオキシベンゼン										0.000001mg/l 未満		0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール										0.000001mg/l 未満		0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤										0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類										0.0005mg/l 未満		0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値								7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3
味								異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気								異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度								0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度								0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素								0.40mg/l	0.34mg/l	0.34mg/l	0.32mg/l	0.40mg/l	0.32mg/l	0.35mg/l
水温								7.0℃	5.5℃	5.0℃	6.0℃	7.0℃	5.0℃	5.9℃

検査項目	4月25日	5月16日	6月20日	7月20日	8月22日	9月19日	10月17日	11月14日	12月19日	1月16日	2月20日	3月13日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.56mg/l			2.72mg/l			2.46mg/l			2.76mg/l		2.76mg/l	2.46mg/l	2.63mg/l
フッ素及びその化合物					0.08mg/l 未満								0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.07mg/l			0.07mg/l			0.06mg/l 未満		0.07mg/l	0.06mg/l 未満	0.07mg/l
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジプロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ブロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.003mg/l								0.003mg/l	0.003mg/l	0.003mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.02mg/l								0.02mg/l	0.02mg/l	0.02mg/l
ナトリウム及びその化合物					5.8mg/l								5.80mg/l	5.80mg/l	5.80mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	7.60mg/l	7.40mg/l	7.90mg/l	7.80mg/l	7.70mg/l	7.20mg/l	7.70mg/l	7.50mg/l	7.70mg/l	7.70mg/l	7.80mg/l	7.30mg/l	7.90mg/l	7.20mg/l	7.61mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					54mg/l								54mg/l	54mg/l	54mg/l
蒸発残留物		114mg/l			110mg/l			98mg/l			105mg/l		114mg/l	98mg/l	107mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.46mg/l	0.34mg/l	0.46mg/l	0.56mg/l	0.46mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l	0.46mg/l	0.44mg/l	0.54mg/l	0.50mg/l	0.50mg/l	0.56mg/l	0.34mg/l	0.46mg/l
水温	8.5℃	12.0℃	15.0℃	20.0℃	20.0℃	18.5℃	15.5℃	11.5℃	7.0℃	5.5℃	4.5℃	4.0℃	20.0℃	4.0℃	11.8℃

検査項目	4月25日	5月16日	6月20日	7月22日	8月22日	9月19日	10月17日	11月14日	12月19日	1月16日	2月20日	3月13日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満				0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					2.04mg/l								2.04mg/l	2.04mg/l	2.04mg/l
フッ素及びその化合物					0.08mg/l 未満								0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満				0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
フロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.007mg/l								0.007mg/l	0.007mg/l	0.007mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					5.1mg/l								5.10mg/l	5.10mg/l	5.10mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	4.40mg/l	4.70mg/l	4.70mg/l	4.50mg/l	4.50mg/l	4.50mg/l	4.70mg/l	4.60mg/l	4.80mg/l	4.70mg/l	4.50mg/l	4.50mg/l	4.80mg/l	4.40mg/l	4.59mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					45mg/l								45mg/l	45mg/l	45mg/l
蒸発残留物					102mg/l								102mg/l	102mg/l	102mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.30mg/l	0.24mg/l	0.44mg/l	0.32mg/l	0.28mg/l	0.28mg/l	0.26mg/l	0.32mg/l	0.38mg/l	0.26mg/l	0.38mg/l	0.36mg/l	0.44mg/l	0.24mg/l	0.32mg/l
水温	9.0℃	10.5℃	13.5℃	17.0℃	16.5℃	16.5℃	14.5℃	11.5℃	8.0℃	7.0℃	6.5℃	6.0℃	17.0℃	6.0℃	11.4℃

検査項目	4月25日	5月16日	6月20日	7月20日	8月22日	9月19日	10月17日	11月14日	12月19日	1月16日	2月20日	3月13日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.16mg/l								0.16mg/l	0.16mg/l	0.16mg/l
フッ素及びその化合物					0.09mg/l								0.09mg/l	0.09mg/l	0.09mg/l
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ブロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.004mg/l								0.004mg/l	0.004mg/l	0.004mg/l 未満
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					5.3mg/l								5.30mg/l	5.30mg/l	5.30mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	3.10mg/l	3.00mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	3.20mg/l	3.20mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	3.00mg/l	3.10mg/l	3.20mg/l	3.00mg/l	3.10mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					42mg/l								42mg/l	42mg/l	42mg/l
蒸発残留物		120mg/l			117mg/l			115mg/l			114mg/l		120mg/l	114mg/l	117mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン			0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満							0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満							0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.30mg/l	0.26mg/l	0.42mg/l	0.38mg/l	0.28mg/l	0.36mg/l	0.28mg/l	0.34mg/l	0.32mg/l	0.26mg/l	0.20mg/l	0.26mg/l	0.42mg/l	0.20mg/l	0.31mg/l
水温	8.5℃	10.0℃	12.0℃	15.5℃	14.5℃	15.5℃	13.0℃	11.0℃	8.0℃	7.0℃	6.5℃	6.5℃	15.5℃	6.5℃	10.7℃

検査項目	4月25日	5月16日	6月20日	7月20日	8月22日	9月19日	10月17日	11月14日	12月19日	1月16日	2月20日	3月13日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.14mg/l								0.14mg/l	0.14mg/l	0.14mg/l
フッ素及びその化合物		0.16mg/l			0.16mg/l			0.16mg/l			0.17mg/l		0.17mg/l	0.16mg/l	0.16mg/l
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジプロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
プロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
プロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.004mg/l								0.004mg/l	0.004mg/l	0.004mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.03mg/l								0.03mg/l	0.03mg/l	0.03mg/l
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					9.8mg/l								9.80mg/l	9.80mg/l	9.80mg/l
マンガン及びその化合物					0.003mg/l								0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
塩化物イオン	3.30mg/l	3.10mg/l	3.20mg/l	3.20mg/l	3.20mg/l	3.20mg/l	3.30mg/l	3.20mg/l	3.20mg/l	3.20mg/l	3.10mg/l	3.20mg/l	3.30mg/l	3.10mg/l	3.20mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		83mg/l			84mg/l			77mg/l			87mg/l		87mg/l	77mg/l	83mg/l
蒸発残留物		229mg/l			253mg/l			217mg/l			239mg/l		253mg/l	217mg/l	235mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	6.2	6.1	6.1	6.2	6.1	5.9	6.2	6.3	6.4	6.3	6.5	6.3	6.5	5.9	6.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.26mg/l	0.26mg/l	0.44mg/l	0.38mg/l	0.26mg/l	0.34mg/l	0.68mg/l	0.22mg/l	0.22mg/l	0.28mg/l	0.24mg/l	0.20mg/l	0.68mg/l	0.20mg/l	0.32mg/l
水温	10.0℃	10.5℃	11.0℃	12.5℃	12.0℃	12.0℃	11.5℃	10.5℃	9.5℃	9.0℃	9.0℃	9.0℃	12.5℃	9.0℃	10.5℃

検査項目	4月25日	5月16日	6月20日	7月0日	8月22日	9月19日	10月17日	11月14日	12月19日	1月16日	2月20日	3月13日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.27mg/l								0.27mg/l	0.27mg/l	0.27mg/l
フッ素及びその化合物					0.08mg/l 未満								0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ブロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.002mg/l								0.002mg/l	0.002mg/l	0.002mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l	0.01mg/l
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					4.8mg/l								4.80mg/l	4.80mg/l	4.80mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	2.60mg/l	2.60mg/l	2.60mg/l	2.50mg/l	2.50mg/l	2.50mg/l	2.60mg/l	2.50mg/l	2.50mg/l	2.50mg/l	2.50mg/l	2.50mg/l	2.60mg/l	2.50mg/l	2.53mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					35mg/l								35mg/l	35mg/l	35mg/l
蒸発残留物					83mg/l								83mg/l	83mg/l	83mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシム				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	1.3度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	1.3度	0.5度 未満	0.6度
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.28mg/l	0.12mg/l	0.36mg/l	0.24mg/l	0.26mg/l	0.24mg/l	0.26mg/l	0.30mg/l	0.20mg/l	0.28mg/l	0.26mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l	0.12mg/l	0.27mg/l
水温	10.0℃	14.5℃	16.0℃	20.5℃	18.0℃	18.5℃	15.0℃	13.5℃	8.0℃	7.5℃	8.0℃	7.0℃	20.5℃	7.0℃	13.0℃

検査項目	4月25日	5月16日	6月20日	7月20日	8月22日	9月19日	10月17日	11月15日	12月19日	1月16日	2月20日	3月13日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素		0.004mg/l 未満			0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.31mg/l								0.31mg/l	0.31mg/l	0.31mg/l
フッ素及びその化合物					0.13mg/l								0.13mg/l	0.13mg/l	0.13mg/l
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ブロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.024mg/l								0.024mg/l	0.024mg/l	0.024mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					6.3mg/l								6.30mg/l	6.30mg/l	6.30mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	6.60mg/l	6.70mg/l	7.20mg/l	6.90mg/l	6.80mg/l	6.80mg/l	6.50mg/l	5.80mg/l	5.40mg/l	5.00mg/l	4.80mg/l	4.90mg/l	7.20mg/l	4.80mg/l	6.12mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		65mg/l			63mg/l			61mg/l			54mg/l		65mg/l	54mg/l	61mg/l
蒸発残留物		141mg/l			139mg/l			132mg/l			126mg/l		141mg/l	126mg/l	135mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.46mg/l	0.30mg/l	0.48mg/l	0.50mg/l	0.38mg/l	0.34mg/l	0.36mg/l	0.42mg/l	0.34mg/l	0.38mg/l	0.38mg/l	0.40mg/l	0.50mg/l	0.30mg/l	0.40mg/l
水温	10.5℃	11.5℃	16.5℃	17.5℃	18.5℃	18.0℃	15.5℃	11.0℃	7.0℃	5.0℃	4.5℃	5.0℃	18.5℃	4.5℃	11.7℃

検査項目	4月24日	5月15日	6月19日	7月18日	8月21日	9月15日	10月16日	11月13日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.30mg/l								0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l
フッ素及びその化合物					0.08mg/l 未満								0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
フロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.001mg/l								0.001mg/l	0.001mg/l	0.001mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					6.1mg/l								6.10mg/l	6.10mg/l	6.10mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	5.10mg/l	4.80mg/l	4.80mg/l	4.90mg/l	5.10mg/l	5.00mg/l	4.80mg/l	4.80mg/l	4.90mg/l	4.90mg/l	4.90mg/l	5.00mg/l	5.10mg/l	4.80mg/l	4.92mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					21mg/l								21mg/l	21mg/l	21mg/l
蒸発残留物					58mg/l								58mg/l	58mg/l	58mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシム				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満					0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.7度	0.5度 未満	0.5度
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.32mg/l	0.34mg/l	0.32mg/l	0.42mg/l	0.60mg/l	0.66mg/l	0.36mg/l	0.58mg/l	0.34mg/l	0.36mg/l	0.42mg/l	0.40mg/l	0.66mg/l	0.32mg/l	0.43mg/l
水温	7.0℃	10.0℃	13.0℃	17.0℃	18.0℃	16.0℃	17.0℃	10.5℃	2.5℃	2.0℃	1.5℃	3.0℃	18.0℃	1.5℃	9.8℃

検査項目	4月24日	5月16日	6月19日	7月18日	8月21日	9月15日	10月16日	11月13日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.21mg/l								0.21mg/l	0.21mg/l	0.21mg/l
フッ素及びその化合物					0.08mg/l 未満								0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ブロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.002mg/l								0.002mg/l	0.002mg/l	0.002mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					6.0mg/l								6.00mg/l	6.00mg/l	6.00mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	5.00mg/l	4.80mg/l	4.90mg/l	5.00mg/l	5.10mg/l	4.90mg/l	4.80mg/l	4.90mg/l	4.90mg/l	5.00mg/l	4.80mg/l	4.90mg/l	5.10mg/l	4.80mg/l	4.92mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					24mg/l								24mg/l	24mg/l	24mg/l
蒸発残留物					59mg/l								59mg/l	59mg/l	59mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシム				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.52mg/l	0.32mg/l	0.32mg/l	0.20mg/l	0.30mg/l	0.28mg/l	0.32mg/l	0.26mg/l	0.36mg/l	0.32mg/l	0.38mg/l	0.32mg/l	0.52mg/l	0.20mg/l	0.33mg/l
水温	9.0℃	11.0℃	17.0℃	20.0℃	21.0℃	19.0℃	14.5℃	9.5℃	3.0℃	3.0℃	2.0℃	2.5℃	21.0℃	2.0℃	11.0℃

検査項目	4月24日	5月16日	6月19日	7月18日	8月22日	9月15日	10月16日	11月13日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.26mg/l								0.26mg/l	0.26mg/l	0.26mg/l
フッ素及びその化合物					0.08mg/l 未満								0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.002mg/l			0.002mg/l			0.001mg/l			0.001mg/l 未満		0.002mg/l	0.001mg/l 未満	0.002mg/l
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.004mg/l			0.003mg/l			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.004mg/l	0.001mg/l 未満	0.002mg/l
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.002mg/l			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.002mg/l	0.001mg/l 未満	0.001mg/l
フロモホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.008mg/l								0.008mg/l	0.008mg/l	0.008mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物		0.05mg/l			0.06mg/l			0.03mg/l 未満			0.03mg/l		0.06mg/l	0.03mg/l 未満	0.04mg/l
銅及びその化合物					0.05mg/l								0.05mg/l	0.05mg/l	0.05mg/l
ナトリウム及びその化合物					3.3mg/l								3.30mg/l	3.30mg/l	3.30mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	3.20mg/l	3.10mg/l	3.00mg/l	3.10mg/l	3.00mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	3.20mg/l	3.10mg/l	3.10mg/l	2.90mg/l	3.10mg/l	3.20mg/l	2.90mg/l	3.08mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					19mg/l								19mg/l	19mg/l	19mg/l
蒸発残留物					47mg/l								47mg/l	47mg/l	47mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/l	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.6mg/l	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	6.9	7.0	7.2	7.3	7.0	7.2	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.3	6.9	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	1.8度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	1.8度	0.5度 未満	0.6度
濁度	0.5度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.5度	0.1度 未満	0.1度
残留塩素	0.28mg/l	0.28mg/l	0.46mg/l	0.30mg/l	0.36mg/l	0.36mg/l	0.34mg/l	0.32mg/l	0.28mg/l	0.38mg/l	0.36mg/l	0.34mg/l	0.46mg/l	0.28mg/l	0.34mg/l
水温	8.0℃	12.0℃	14.0℃	19.0℃	19.0℃	18.0℃	14.0℃	12.0℃	4.5℃	3.0℃	2.5℃	2.0℃	19.0℃	2.0℃	10.7℃

検査項目	4月24日	5月16日	6月19日	7月18日	8月21日	9月15日	10月16日	11月13日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日	max	min	平均値
一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物					0.0003mg/l 未満								0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物					0.00005mg/l 未満								0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
六価クロム化合物					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素					0.004mg/l 未満								0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.45mg/l								0.45mg/l	0.45mg/l	0.45mg/l
フッ素及びその化合物					0.08mg/l 未満								0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物					0.1mg/l 未満								0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素					0.0002mg/l 未満								0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン					0.005mg/l 未満								0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸		0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満			0.06mg/l			0.06mg/l 未満		0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸		0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満		0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン		0.002mg/l			0.004mg/l			0.003mg/l			0.001mg/l		0.004mg/l	0.001mg/l 未満	0.003mg/l
臭素酸		0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満		0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン		0.004mg/l			0.010mg/l			0.006mg/l			0.001mg/l		0.010mg/l	0.001mg/l 未満	0.005mg/l
トリクロロ酢酸		0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満		0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン		0.001mg/l			0.003mg/l			0.002mg/l			0.001mg/l 未満		0.003mg/l	0.001mg/l 未満	0.002mg/l
ブロモホルム		0.001mg/l			0.002mg/l			0.001mg/l			0.001mg/l 未満		0.002mg/l	0.001mg/l 未満	0.001mg/l
ホルムアルデヒド		0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満		0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物					0.004mg/l								0.004mg/l	0.004mg/l	0.004mg/l 未満
アルミニウム及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物					0.03mg/l 未満								0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物					0.01mg/l 未満								0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物					4.6mg/l								4.60mg/l	4.60mg/l	4.60mg/l
マンガン及びその化合物					0.001mg/l 未満								0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン	4.00mg/l	3.80mg/l	3.80mg/l	3.80mg/l	3.90mg/l	3.90mg/l	3.80mg/l	3.80mg/l	3.80mg/l	3.80mg/l	3.70mg/l	3.70mg/l	4.00mg/l	3.70mg/l	3.82mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					22mg/l								22mg/l	22mg/l	22mg/l
蒸発残留物					53mg/l								53mg/l	53mg/l	53mg/l
陰イオン界面活性剤					0.02mg/l 未満								0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール				0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満						0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満	0.000001mg/l 未満
非イオン界面活性剤					0.002mg/l 未満								0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類					0.0005mg/l 未満								0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値	7.7	7.9	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	8.3	7.7	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素	0.34mg/l	0.36mg/l	0.34mg/l	0.32mg/l	0.30mg/l	0.28mg/l	0.29mg/l	0.36mg/l	0.38mg/l	0.38mg/l	0.42mg/l	0.44mg/l	0.44mg/l	0.28mg/l	0.35mg/l
水温	11.0℃	13.0℃	17.0℃	23.0℃	20.0℃	20.0℃	13.5℃	12.0℃	4.5℃	3.0℃	3.0℃	2.0℃	23.0℃	2.0℃	11.8℃

検査項目										1月15日	2月19日	3月12日	max	min	平均値
一般細菌										0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌										不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物										0.0003mg/l 未満			0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満
水銀及びその化合物										0.00005mg/l 未満			0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満	0.00005mg/l 未満
セレン及びその化合物										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
鉛及びその化合物										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ヒ素及びその化合物										0.004mg/l			0.004mg/l	0.004mg/l	0.004mg/l
六価クロム化合物										0.005mg/l 未満			0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
亜硝酸態窒素										0.004mg/l 未満			0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素										0.42mg/l			0.42mg/l	0.42mg/l	0.42mg/l
フッ素及びその化合物										0.08mg/l 未満			0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満	0.08mg/l 未満
ホウ素及びその化合物										0.1mg/l 未満			0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満	0.1mg/l 未満
四塩化炭素										0.0002mg/l 未満			0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満
1,4-ジオキサン										0.005mg/l 未満			0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロメタン										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
テトラクロロエチレン										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロエチレン										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ベンゼン										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩素酸										0.06mg/l 未満			0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満	0.06mg/l 未満
クロロ酢酸										0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
クロホルム										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ジクロロ酢酸										0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ジブロモクロロメタン										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
臭素酸										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
総トリハロメタン										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
トリクロロ酢酸										0.003mg/l 未満			0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満	0.003mg/l 未満
ブロモジクロロメタン										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ブロモホルム										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
ホルムアルデヒド										0.008mg/l 未満			0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満	0.008mg/l 未満
亜鉛及びその化合物										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
アルミニウム及びその化合物										0.01mg/l 未満			0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
鉄及びその化合物										0.03mg/l 未満			0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満	0.03mg/l 未満
銅及びその化合物										0.01mg/l 未満			0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満	0.01mg/l 未満
ナトリウム及びその化合物										6.9mg/l			6.9mg/l	6.9mg/l	6.9mg/l
マンガン及びその化合物										0.001mg/l 未満			0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満
塩化物イオン										4.20mg/l	4.40mg/l	4.30mg/l	4.40mg/l	4.20mg/l	4.30mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)										40mg/l			40mg/l	40mg/l	40mg/l
蒸発残留物										76mg/l			76mg/l	76mg/l	76mg/l
陰イオン界面活性剤										0.02mg/l 未満			0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満	0.02mg/l 未満
ジオオキシベンゼン										0.00001mg/l 未満			0.00001mg/l 未満	0.00001mg/l 未満	0.00001mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール										0.00001mg/l 未満			0.00001mg/l 未満	0.00001mg/l 未満	0.00001mg/l 未満
非イオン界面活性剤										0.002mg/l 未満			0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満
フェノール類										0.0005mg/l 未満			0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)										0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満	0.3mg/l 未満
pH値										7.8	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9
味										異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気										異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度										0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満
濁度										0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満	0.1度 未満
残留塩素										0.44mg/l	0.52mg/l	0.30mg/l	0.52mg/l	0.30mg/l	0.42mg/l
水温										2.5℃	6.5℃	5.0℃	6.5℃	2.5℃	4.7℃